

ESTADO NUTRICIONAL

Las Direcciones de Salud que presentan los mayores índices de desnutrición crónica son Huancavelica, Cajamarca-I, Apurímac-II, Cajamarca-II, Apurímac-I y Ayacucho, las cuales superan el 25% de desnutrición


crónica en su promedio trimestral, mientras que las Direcciones de Salud Lima Región, Moquegua, Ica, Madre de Dios, Tumbes, Arequipa, Callao, Lima Sur, Lima Este, Lima Ciudad y Tacna presentan menos del 10% de desnutrición crónica en su promedio trimestral.

Tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.

DISA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	Nº Evaluados	(%)	Nº Evaluados	(%)	Nº Evaluados	(%)
Amazonas	6201	24.1	9258	24.6	11750	21.8
Ancash	9884	26.2	17293	24.0	30915	22.6
Apurímac I	2294	27.5	4981	25.2	9331	27.2
Apurímac II	1939	31.1	2875	30.8	10146	28.0
Arequipa	9394	7.0	11954	6.3	21140	6.6
Ayacucho	8410	27.2	11477	25.0	16856	24.7
Cajamarca I	10680	30.7	11815	31.7	13569	30.8
Cajamarca II	5719	29.8	6272	28.3	12614	26.9
Cajamarca III	1585	27.9	2345	26.9	5035	23.2
Callao	3743	5.7	4983	5.2	4911	5.5
Cusco	16361	22.6	21343	22.3	31330	19.5
Huancavelica	6702	38.7	9665	37.4	14862	34.1
Huánuco	14771	24.1	18839	23.0	14655	24.4
Ica	474	10.1	3329	6.8	8787	7.7
Jaén	5766	21.2	7658	19.7	11010	18.5
Junín	12558	20.1	15556	20.8	24059	17.6
La libertad	19044	18.7	17405	20.7	17771	21.1
Lambayeque	7327	15.4	9171	15.3	14491	13.7
Lima Ciudad	17707	3.7	17945	3.4	13901	3.4
Lima Este	11716	4.9	13735	4.8	22388	4.3
Lima	8273	8.2	9933	9.2	18095	8.6
Lima Sur	15159	5.2	5297	4.2	3779	3.3
Loreto	11731	20.7	13692	19.3	21963	18.0
Madre de Dios	2566	7.4	1371	6.9	1199	8.1
Moquegua	254	5.5	209	11.0	380	7.4
Pasco	3469	19.8	4488	21.4	6150	18.0
Piura I	7214	21.7	7825	23.3	5314	16.4
Piura II	6824	19.1	10806	17.0	6923	19.9
Puno	13865	16.3	16046	16.6	11900	18.2
San Martín	12212	12.9	20146	12.1	(*)	(*)
Tacna	3339	3.1	2481	3.9	3368	3.2
Tumbes	1971	9.3	2841	6.7	3081	6.2
Ucayali	6277	20.5	8049	19.1	8377	12.9
Nacional	265429	17.5	321083	18.1	400050	17.7

Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 – de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud

FIGURA 1 Proporción de Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años que acceden a los Establecimientos de Salud. Primer Trimestre 2012.



Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 – de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud.

Tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.


DISA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)
Amazonas	6213	2.1	9284	1.8	11733	1.4
Ancash	9867	1.4	17255	1.1	30809	1.0
Apurímac I	2290	1.2	4966	1.1	9297	1.1
Apurímac II	1939	1.4	2872	0.9	10116	0.7
Arequipa	9382	1.0	11919	0.9	21094	1.0
Ayacucho	8411	1.4	11466	1.2	16834	1.1
Cajamarca I	10628	0.8	11783	1.0	13507	0.9
Cajamarca II	5716	0.8	6261	1.0	12527	0.7
Cajamarca III	1581	1.4	2341	1.1	5023	0.9
Callao	3757	1.6	4994	1.7	4917	1.7
Cusco	16341	1.4	21315	1.0	31283	1.1
Huancavelica	6702	1.0	9648	1.1	14814	1.2
Huánuco	14743	1.2	18810	1.2	14628	1.1
Ica	473	1.7	3332	1.5	8781	1.3
Jaén	5755	1.5	7646	1.5	10982	1.1
Junín	12573	1.6	15526	1.4	23951	1.1
La Libertad	19004	1.4	17363	1.3	17703	1.3
Lambayeque	7315	1.8	9154	2.0	14478	1.8
Lima Ciudad	17732	1.2	17970	0.9	13889	1.0
Lima Este	11737	1.0	13772	1.1	22407	1.0
Lima	8259	1.5	9928	1.4	18026	1.3
Lima Sur	15142	0.7	5298	0.6	3771	1.1
Loreto	11691	2.6	13647	2.5	21798	2.0
Madre de Dios	2586	2.4	1380	2.0	1209	1.7
Moquegua	254	0.0	210	0.5	380	0.3
Pasco	3466	1.7	4461	1.3	6101	1.4
Piura I	7199	1.6	7795	1.4	5312	1.9
Piura II	6806	1.8	10761	1.7	6887	2.0
Puno	13841	1.1	16008	1.1	11878	1.0
San Martín	12233	2.4	20168	1.9	(*)	(*)
Tacna	3339	0.6	2476	0.6	3369	0.9
Tumbes	1978	1.5	2835	1.6	3068	1.7
Ucayali	6178	2.2	7948	1.9	8276	1.9
Nacional	265131	1.4	320592	1.3	398848	1.2

Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud

Las Direcciones de Salud que presentan los mayores índices de desnutrición aguda son Loreto, Madre de Dios y San Martín, las cuales superan el 2% de desnutrición aguda en su promedio trimestral, mientras

que las Direcciones de Salud Cajamarca-I, Apurímac-II, Cajamarca-II, Lima Sur, Tacna y Moquegua presentan menos del 1% de desnutrición aguda en su promedio trimestral.

FIGURA 2 Proporción de desnutrición aguda en niños menores de 5 años que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.



Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud

Tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.


DISA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)
Amazonas	6254	10.8	9348	10.7	11809	9.0
Ancash	9960	9.3	17397	8.6	31232	8.0
Apurímac I	2302	13.3	4996	12.1	9350	12.6
Apurímac II	1942	11.4	2880	11.6	10160	10.0
Arequipa	9433	3.0	11985	3.1	21191	3.3
Ayacucho	8446	10.8	11675	10.7	16959	9.7
Cajamarca I	10802	10.3	11950	10.2	13711	10.0
Cajamarca II	5753	8.9	6311	9.4	12679	8.5
Cajamarca III	1593	9.3	2368	9.9	5055	7.5
Callao	3776	3.5	5026	3.3	4950	3.2
Cusco	16503	9.7	21644	9.0	31754	8.0
Huancavelica	6716	11.5	9697	10.6	14913	9.8
Huánuco	14839	8.6	18959	8.5	14722	8.8
Ica	476	4.4	3381	3.6	8884	4.1
Jaén	5795	9.7	7702	8.7	11052	8.1
Junín	12641	9.5	15646	9.1	24186	7.4
La Libertad	19174	7.2	17481	7.3	17788	7.8
Lambayeque	7431	6.2	9276	6.3	14595	5.9
Lima Ciudad	17826	2.5	18081	2.5	13953	2.3
Lima Este	11817	2.5	13886	3.1	22513	2.9
Lima	8350	3.5	9979	3.7	18191	3.7
Lima Sur	15257	2.8	5345	2.3	3792	2.4
Loreto	11853	13.1	13842	12.2	22184	10.9
Madre de Dios	2706	5.5	1391	4.7	1215	4.2
Moquegua	255	2.4	211	4.3	381	1.3
Pasco	3500	9.1	4537	9.3	6210	8.3
Piura I	7267	9.4	7860	8.5	5344	7.6
Piura II	6877	8.9	10885	8.4	6965	9.7
Puno	13905	5.8	16101	5.1	11978	5.6
San Martín	12309	8.8	20279	7.9	(*)	(*)
Tacna	3341	1.4	2481	1.7	3371	1.9
Tumbes	1997	5.1	2866	4.0	3099	4.6
Ucayali	6341	12.2	8100	10.5	8401	8.4
Nacional	267437	7.5	323566	7.6	402587	7.2

Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional / SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud.

La Dirección de Salud que presenta el mayor índice de desnutrición global es Apurímac-I, la cual supera el 12% de desnutrición global en su promedio trimestral, mientras que las

Direcciones de Salud Lima Este, Lima Sur, Lima Ciudad, Moquegua y Tacna presentan menos del 3% de desnutrición global en su promedio trimestral.

FIGURA 3 Proporción de Desnutrición Global en niños menores de 5 años que acceden a los Establecimientos de Salud. Primer Trimestre 2012.



Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012, de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud

Tabla 4. Proporción de sobrepeso en niños menores de cinco años que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.


DISA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)
Amazonas	6213	3.5	9284	3.5	11733	4.2
Ancash	9867	3.2	17255	4.0	30809	4.1
Apurímac I	2290	1.3	4966	1.4	9297	1.5
Apurímac II	1939	1.4	2872	1.7	10116	2.1
Arequipa	9382	4.1	11919	4.7	21094	4.7
Ayacucho	8411	2.3	11466	2.9	16834	3.5
Cajamarca I	10628	3.8	11783	4.0	13507	4.4
Cajamarca II	5716	2.7	6261	2.8	12527	3.9
Cajamarca III	1581	3.7	2341	3.0	5023	3.9
Callao	3757	6.6	4994	5.8	4917	7.3
Cusco	16341	2.4	21315	2.4	31283	2.8
Huancavelica	6702	2.5	9648	3.1	14814	3.6
Huánuco	14743	2.9	18810	3.2	14628	3.3
Ica	473	4.7	3332	5.3	8781	5.3
Jaén	5755	2.6	7646	2.8	10982	3.6
Junín	12573	2.7	15526	3.0	23951	3.8
La Libertad	19004	4.5	17363	5.0	17703	4.9
Lambayeque	7315	5.3	9154	5.4	14478	5.2
Lima Ciudad	17732	5.9	17970	6.2	13889	5.9
Lima Este	11737	6.1	13772	6.0	22407	6.1
Lima	8259	5.8	9928	5.9	18026	6.3
Lima Sur	15142	6.9	5298	6.1	3771	5.7
Loreto	11691	2.5	13647	2.9	21798	3.4
Madre de Dios	2586	4.7	1380	4.1	1209	3.7
Moquegua	254	5.5	210	2.9	380	2.9
Pasco	3466	2.7	4461	3.0	6101	3.4
Piura I	7199	3.5	7795	4.4	5312	3.9
Piura II	6806	4.0	10761	4.5	6887	4.5
Puno	13841	3.9	16008	4.0	11878	3.8
San Martín	12233	2.4	20168	3.0	(*)	(*)
Tacna	3339	7.2	2476	6.9	3369	7.2
Tumbes	1978	4.9	2835	5.7	3068	4.9
Ucayali	6178	2.8	7948	3.4	8276	3.6
Nacional	265131	3.9	320592	4.0	398848	4.2

Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud.

Las Direcciones de Salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en niños, en su promedio trimestral, son Tacna, Callao, Lima Sur, Lima Este, Lima, Lima Ciudad, Ica, Lambayeque

y Tumbes, las cuales superan el 5%, mientras que las Direcciones de Salud Cusco, Apurímac-II y Apurímac-I, presentan menos del 2% de sobrepeso en su promedio trimestral.

FIGURA 4 Proporción de sobrepeso en niños menores de 5 años que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.



Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 – de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud.

Tabla 5. Proporción de obesidad en niños menores de cinco años que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.


DISA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)
Amazonas	6213	0.9	9284	0.9	11733	1.1
Ancash	9867	1.2	17255	1.1	30809	1.2
Apurímac I	2290	0.4	4966	0.5	9297	0.4
Apurímac II	1939	0.6	2872	0.3	10116	0.4
Arequipa	9382	1.4	11919	1.3	21094	1.2
Ayacucho	8411	0.7	11466	0.9	16834	0.9
Cajamarca I	10628	0.8	11783	0.9	13507	0.9
Cajamarca II	5716	0.7	6261	0.7	12527	0.8
Cajamarca III	1581	0.4	2341	0.7	5023	0.8
Callao	3757	2.7	4994	2.2	4917	2.7
Cusco	16341	0.5	21315	0.6	31283	0.6
Huancavelica	6702	0.6	9648	0.7	14814	0.9
Huánuco	14743	0.7	18810	0.8	14628	0.8
Ica	473	1.9	3332	1.6	8781	1.8
Jaén	5755	0.8	7646	0.6	10982	0.7
Junín	12573	0.8	15526	1.0	23951	0.9
La Libertad	19004	1.6	17363	1.7	17703	1.5
Lambayeque	7315	1.9	9154	1.8	14478	1.5
Lima Ciudad	17732	2.1	17970	2.1	13889	2.0
Lima Este	11737	2.2	13772	2.0	22407	1.7
Lima	8259	2.2	9928	2.3	18026	2.2
Lima Sur	15142	2.3	5298	2.1	3771	2.2
Loreto	11691	0.6	13647	0.8	21798	0.9
Madre de Dios	2586	1.3	1380	1.5	1209	1.2
Moquegua	254	0.8	210	2.4	380	0.8
Pasco	3466	0.6	4461	0.6	6101	0.9
Piura I	7199	1.3	7795	1.2	5312	1.3
Piura II	6806	1.4	10761	1.7	6887	1.5
Puno	13841	0.9	16008	1.0	11878	0.8
San Martín	12233	0.7	20168	0.8	(*)	(*)
Tacna	3339	2.7	2476	2.5	3369	2.7
Tumbes	1978	3.0	2835	2.0	3068	2.1
Ucayali	6178	1.1	7948	1.0	8276	0.9
Nacional	265131	1.3	320592	1.2	398848	1.2

Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud

Las Direcciones de Salud que presentan los mayores índices de obesidad en niños, en su promedio trimestral, son Tacna, Callao, Tumbes, Lima, Lima Sur y Lima Ciudad,

las cuales superan el 2%, mientras que las Direcciones de Salud Apurímac-I y Apurímac-II presentan menos del 0.5% de obesidad en su promedio trimestral.

FIGURA 5 Proporción de obesidad en niños menores de 5 años que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.



Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud.

Tabla 6. Proporción de déficit de peso en gestantes que acceden a los establecimientos de salud Primer Trimestre 2012.


DISA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)
Amazonas	1028	19.1	1424	19.6	2045	20.9
Ancash	1928	10.1	2553	10.9	4874	10.6
Apurímac I	459	13.7	590	12.2	1022	11.7
Apurímac II	366	9.8	429	10.0	1342	9.8
Arequipa	2021	7.5	2416	8.8	4011	9.7
Ayacucho	1490	10.0	1747	11.6	2875	10.4
Cajamarca I	1820	8.8	1883	9.3	2582	9.4
Cajamarca II	867	10.1	774	10.9	1711	9.4
Cajamarca III	272	10.7	315	13.7	732	13.1
Callao	865	13.4	855	13.3	996	14.5
Cusco	2741	10.7	3602	9.7	5395	10.1
Huancavelica	799	13.3	1006	11.3	2432	11.7
Huánuco	2322	15.0	3090	14.0	2730	14.3
Ica	1396	12.5	1570	12.7	2650	13.1
Jaén	891	15.4	1079	13.6	2248	15.3
Junín	2514	14.1	2902	15.5	5580	14.1
La Libertad	3652	10.7	2934	11.3	3997	12.4
Lambayeque	1629	10.6	1811	12.2	2908	12.8
Lima Ciudad	3376	12.6	3189	12.0	2676	13.1
Lima Este	2131	11.2	2510	12.3	4134	12.7
Lima	1773	11.3	1560	11.2	3364	11.7
Lima Sur	2866	11.8	1203	12.7	742	12.8
Loreto	2621	21.1	2729	21.3	4718	19.9
Madre de Dios	448	10.5	189	13.2	283	12.7
Moquegua	14	0.0	38	10.5	43	7.0
Pasco	670	14.3	664	12.0	1046	13.8
Piura I	1376	11.5	1382	11.8	757	12.8
Piura II	1085	11.7	2173	14.3	1611	15.6
Puno	2488	8.3	2263	7.6	1795	8.5
San Martín	2042	18.8	3859	19.1	(*)	(*)
Tacna	598	4.7	507	6.1	649	7.1
Tumbes	213	16.9	275	10.9	542	12.5
Ucayali	1558	16.6	1762	19.0	2060	15.4
Nacional	50319	12.4	55283	13.1	74550	12.8

Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud.

Las Direcciones de Salud que presentan los mayores índices de déficit de peso en gestantes son Loreto y Amazonas, las cuales superan el 20% de en su promedio trimestral, mientras que las Direcciones de Salud Cajamarca-II,

Apurímac-II, Cajamarca-I, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna presentan menos del 10% de déficit de peso en gestantes en su promedio trimestral.

FIGURA 6 Proporción de déficit de peso en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.



Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud.

Tabla 7. Proporción de sobrepeso en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.


DISA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)
Amazonas	1028	22.5	1424	19.9	2045	20.5
Ancash	1928	35.6	2553	38.0	4874	35.9
Apurímac I	459	24.8	590	27.3	1022	28.9
Apurímac II	366	33.1	429	30.8	1342	30.6
Arequipa	2021	45.0	2416	42.5	4011	37.9
Ayacucho	1490	35.4	1747	33.2	2875	30.0
Cajamarca I	1820	35.5	1883	32.6	2582	32.6
Cajamarca II	867	31.5	774	29.3	1711	30.6
Cajamarca III	272	22.4	315	17.8	732	25.4
Callao	865	40.9	855	41.6	996	40.5
Cusco	2741	34.6	3602	35.9	5395	36.2
Huancavelica	799	27.3	1006	26.1	2432	25.3
Huánuco	2322	26.5	3090	27.2	2730	27.7
Ica	1396	43.3	1570	40.8	2650	41.1
Jaén	891	24.6	1079	25.6	2248	25.7
Junín	2514	31.1	2902	28.5	5580	30.3
La Libertad	3652	38.3	2934	36.6	3997	33.5
Lambayeque	1629	40.9	1811	38.2	2908	36.9
Lima Ciudad	3376	40.4	3189	38.5	2676	37.7
Lima Este	2131	38.7	2510	39.1	4134	35.1
Lima	1773	42.0	1560	40.3	3364	39.1
Lima Sur	2866	39.4	1203	41.4	742	36.5
Loreto	2621	26.6	2729	26.1	4718	29.2
Madre de Dios	448	42.2	189	41.8	283	36.0
Moquegua	14	78.6	38	42.1	43	51.2
Pasco	670	30.1	664	33.9	1046	33.0
Piura I	1376	34.6	1382	34.7	757	36.6
Piura II	1085	39.4	2173	38.1	1611	32.9
Puno	2488	39.5	2263	36.9	1795	35.4
San Martín	2042	27.4	3859	26.6	(*)	(*)
Tacna	598	54.7	507	50.9	649	49.3
Tumbes	213	42.3	275	49.8	542	43.7
Ucayali	1558	31.2	1762	31.4	2060	35.3
Nacional	50319	35.6	55283	34.0	74550	33.4

Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud.

Las Direcciones de Salud que presentan los mayores índices de sobrepeso en gestantes son Tacna, Moquegua, Tumbes, Ica, Callao, Arequipa, Madre de Dios y Lima, las cuales superan el

40% en su promedio trimestral, mientras que las Direcciones de Salud Cajamarca-III y Amazonas presentan menos del 25% de sobrepeso en gestantes en su promedio trimestral.

FIGURA 7 Proporción de sobrepeso en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.



Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al establecimiento de salud.

Tabla 8. Proporción de anemia en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.


DISA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)	N° Evaluados	(%)
Amazonas	499	18.6	499	21.2	580	22.2
Ancash	1159	27.9	1125	31.0	1405	29.2
Apurímac I	384	33.6	345	41.7	334	35.3
Apurímac II	416	32.2	446	30.0	477	32.3
Arequipa	1802	13.8	1312	17.1	1366	16.5
Ayacucho	1702	42.2	1162	44.8	1205	51.7
Cajamarca I	868	27.8	680	36.3	735	31.6
Cajamarca II	310	24.5	271	23.6	240	32.9
Cajamarca III	206	20.9	171	22.2	256	25.4
Callao	764	25.7	706	25.6	608	22.9
Cusco	2293	37.3	2274	36.2	2513	36.5
Huancavelica	866	41.9	630	44.1	759	45.2
Huánuco	2064	25.4	1965	26.7	1037	33.8
Ica	848	18.4	880	18.8	859	20.1
Jaén	377	18.0	428	24.3	511	19.0
Junín	1747	32.6	1482	37.2	1607	35.2
La Libertad	1988	25.7	1580	27.4	1295	31.6
Lambayeque	963	15.1	1045	18.6	1449	14.8
Lima Ciudad	2276	22.6	1858	25.1	1424	25.9
Lima Este	1776	24.0	1484	22.8	1970	24.1
Lima	1268	22.1	782	27.4	1231	23.7
Lima Sur	2263	19.1	817	21.1	530	15.1
Loreto	1865	19.4	1645	18.3	2003	20.2
Madre de Dios	197	36.0	39	43.6	34	67.6
Moquegua	11	72.7	14	14.3	29	31.0
Pasco	571	38.2	451	39.7	480	31.9
Piura I	548	19.5	372	20.4	233	21.5
Piura II	573	22.2	600	23.3	305	20.7
Puno	1534	47.6	1084	47.2	481	45.3
San Martín	1246	20.9	1506	14.7	(*)	(*)
Tacna	216	23.1	85	24.7	143	16.1
Tumbes	200	14.0	208	24.5	331	20.8
Ucayali	760	20.4	839	18.6	670	20.0
Nacional	34560	26.5	28785	27.6	27100	28.1

Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al Establecimiento de Salud

Las Direcciones de Salud que presentan los mayores índices de anemia en gestantes son Puno, Ayacucho, Huancavelica y Madre de Dios, las cuales superan el 40% en su


promedio trimestral, mientras que la Dirección de Salud Arequipa, presenta menos del 15% de anemia en gestantes en su promedio trimestral.

FIGURA 8 Proporción de anemia en gestantes que acceden a los establecimientos de salud. Primer Trimestre 2012.



Fuente: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional / Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2012 de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al establecimiento de salud

MAPA 1 Proporción de desnutrición crónica en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud según DIRESA. 2012.



MAPA 3 Proporción de desnutrición aguda en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud según DIRESA. 2012.



MAPA 2 Proporción de desnutrición global en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud según DIRESA. 2012.



MAPA 4 Proporción de sobrepeso en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud según DIRESA. 2012.



MAPA 5 Proporción de obesidad en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud según DIRESA. 2012.



MAPA 7 Proporción de sobrepeso en gestantes que acuden a los establecimientos de salud según DIRESA. 2012.



MAPA 6 Proporción de anemia en gestantes que acuden a los establecimientos de salud según DIRESA. 2012.



MAPA 8 Proporción de déficit de peso en gestantes que acuden a los establecimientos de salud según DIRESA. 2012.

