Galería reumatológica

*Amparo Ibáñez

Lupus eritematoso sistémico y Livedo reticularis

Paciente mujer de 45 años de edad. Natural y procedente de Arequipa con diagnóstico definido de LES hace 12 años atrás y con remisión completa de enfermedad hasta hace 2 años en que se presentan poliartritis, rash malar y edema bipalpebral recibiendo Deflazacort 30 mg/d, cloroquina 250 mg/d. Acude al consultorio con un TE actual 15 días caracterizado poliartritis, dolor abdominal, diarreas que remiten espontáneamente, 5 días antes del ingreso presenta dolor glúteo y lesiones maculoampollares de diferentes tamaños en región dorsal, codos, glutos y algunas vesiculas rotas, el día del ingreso la paciente es hospializada por mayor severidad de lesiones.

Funciones Biológicas: Sueño: alterado por dolor Peso: disminuído ± 2 kg

Antecedentes:

 Dx. LES hace 12 años con criterios clínicos y laboratoriales.



* Universidad Peruana Cayetano Heredia

- Reactivación de enfermedad de hace 3 años
- Diciembre 2001 ITU con tratamiento antibiótico completo.

Exámen Físico:

P.A. 199/80 mmHg Ps:102x' FR:16x' T°:36.6°

Paciente en MEG, REN, hidratada. Despierta, LOTEP Facies dolorosa. No Rash malar. Piel tibia elástica con presencia de lesiones dérmicas tipo lívedo reticularis de color violáceo intenso en manos, codos dorso, y glúteos región posterior de muslos, con 3 lesiones vesiculares escarificadas, asimismo área de necrosis en el cuadrante inferior interno de glúteo derecho. Lesiones vasculares digitales en manos. TCSC: de regular cantidad no edemas, No linfoadenomegalias, Torax y Pulmones mv. Pasa bien en acp. ACV: ruidos cardiacos ritmicos, taquicardicos, no soplos. Abdómen blando depresible, no doloroso no visceromegalia. Genito urinario: PPL(-) PRU (-), SOMA: sinovitis (+) de IFPs, MCFs, MUs, Cos, Ros, Tos; Puntos Gatillo: 18/18.

Exámenes Auxiliares: Hto: 31% leu:5000 (0,81,2.0,0,5,12) VSG:40mm/hr Glucosa:111 Urea:55 Creatinina:1.70 Ex.C.O:alb.30mg/dl leu:0-2 hem:0-2 Proteinuria/24hrs:310mg/24hrs. Dep. Cr.:66.9ml/min

Manejo: Prednisona 50mg/d Clindamicina 300mg c/6hrs. Pentoxyfilina 400mg/tid Pulsos de MP 1gr/x 3d. Pulsos con CE.

